

Marocain CN

Vass4R02s061-065



INRA
SCIENCE & SERVICE

Collection Vassal-Montpellier


0Mtp694

Handwritten:
Plante to #3
Marocain
+ R 2 s 61-65
CN

FH

Handwritten: Marocain CN

Handwritten: + 4 R 2 s 61. 65







DESIGNATION : Marocain CN
CLOS IX PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 1

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 28.8.67 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : KL

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Marocain CN
CLOS IX PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig. - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 29.8.68 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

Baie : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Marocain CN
CLOS IX PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : M - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 2.9.69 +2

Pourriture : 0,15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1

s 2

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1964

Emplacement : 10.16 A 8

Marocain CN

	Nombre total	2.3	6.3	9.3	12.3	D A T E S				
1										
2										
3	4	0	0	1	3					
4	4	1	1	1	2					
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 12-3-64
+ 6

Année : 1967

Emplacement TX 12 A 9 Désignation Marocain CN

	Nombre total	D A T E S								
		8.3	13.3							
1										
2	4									
3										
4	4									
5	5	1	4							

x Dle 11/3/67
- 2

Année / 1968

Emplacement IX 1299 Désignation Marocain. CN

	Nombre total	DATES					
		25.3					
*							
2 f							
3 f							
4	2	2	1				
5	2	1	-				

De 25-3-68 +1

Désignation :

Marocani *en.*

VASSAL *bl 10* Planche *M* Côté *A* N° *8* Souche 1 2 3 *(4)* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -
cotonneux 9.

42 - blanc *(0)* *Variété* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres *(4)* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Marocain* en.

VASSAL *6110* Planche *16* côté *A* N° *8* souche 1 2 3 *4* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

N° ordre

Désignation :

Mariocani CN.

VASSAL *El 10* Planche *16* côté A N° 8 Souche 1 2 *(3)* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *(3)* - *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remis 61

N° ordre

Désignation

Marocani CN.

VASSAL

Cl. 10

Planche

16

côté n° A 8

souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Kimmer

Emplacement : IX 12 A 9
Désignation : Marocain e.N.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 1967

Dénomination *Marocain* *en*
Planche *IX-12A9* Côté Rang souche *1-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *min*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *dit*

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (6) *dit* de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4). *dit*

Calvo 70

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Marocain

Origine :

Emplacement :

~~d 10 pl 16 AR~~
IX 12 AG

identique à IX 12 S1 et IX 12 S2

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. 8
9 - L₁/L ① - ② - 3. 1
10 - L₂/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Domergue 80